

NEOLACT ADVANCE 1 LECHE PARA LACTANTES

Cuando la lactancia materna no es posible o resulta insuficiente Neolact Advance 1 es la alternativa o complemento idóneo para la alimentación del recién nacido. Con DHA y ARA y nucleótidos.

Neolact Advance 1 satisface las necesidades nutricionales del lactante desde el primer día hasta los 6 meses de edad.

INGREDIENTES

Leche desnatada, **lactosa**, proteínas de la **leche**, grasas vegetales (palma y palmiste), aceites vegetales (nabina, girasol y girasol alto oleico), maltodextrina, sales minerales (cloruro de potasio, citrato de calcio, fosfato bicálcico, citrato de magnesio, citrato de sodio, fosfato monocalcico, hidróxido cálcico, citrato de potasio, sulfato ferroso, sulfato de cinc, selenito de sodio, sulfato cúprico, sulfato de manganeso, yoduro de potasio), emulsionante (lecitina de **soja**), vitaminas (ácido L-ascórbico, DL- α acetato de tocoferilo, acetato de retinilo, colecalfiferol, nicotinamida, fitomenadiona, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de tiamina, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, cianocobalamina, ácido fólico, D-biotina), cloruro de colina, aceites de *Cryptocodinium cohnii* y *Mortierella alpina*, taurina, nucleótidos (CMP, AMP y sales disódicas de UMP, GMP, IMP), inositol, L-carnitina, antioxidantes (mezcla de tocoferoles y palmitato de ascorbilo).

Alérgenos: contiene **leche** y productos de **soja**.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

		100 g	100 ml
Valor energético	Kcal/kJ	514/2151	67/280
Proteínas	g	10.6	1.4
Carbohidrato	g	57.1	7.4
Lactosa	g	52.9	6.9
Grasa	g	27.0	3.5
Saturado	g	10.5	1.4
Monoinsaturado	g	11.5	1.5
Poliinsaturado	g	5.0	0.6
Ácido linoleico	mg	4583	596
ácido α -linolénico	mg	378	49
Vitamina A	μ g RE	540	70.2
Vitamina D ₃	μ g	9.2	1.2
Vitamina E	mg α -TE	6.7	0.87
Vitamina K	μ g	39	5.1
Tiamina	μ g	450	59
Riboflavina	μ g	700	91
Niacina	μ g	3600	468
Vitamina B ₆	μ g	300	39
Vitamina B ₁₂	μ g	1.2	0.16
Ácido pantoténico	μ g	2500	325
Ácido fólico	μ g	80.0	10.4
Vitamina C	mg	70	9.1
Biotina	μ g	11	1.4
Hierro	mg	5.0	0.65
Calcio	mg	385	50.1
Fósforo	mg	230	29.9
Magnesio	mg	46.0	5.98
Sodio	mg	155	20
Cloruro	mg	320	41.6
Potasio	mg	500	65
Manganeso	μ g	130	17
Yodo	μ g	77.0	10.0
Selenio	μ g	19	2.5
Cobre	μ g	390	51
Zinc	mg	4.6	0.6
Colina	mg	105	14
Inositol	mg	30	3.9
L-carnitina	mg	15	2.0
Taurina	mg	46	6.0
Nucleótidos totales	mg	22.4	2.91
DHA*	mg	12.0	1.6
ARA**	mg	12.0	1.6

* DHA: Ácido docosahexaenoico

** ARA: Ácido araquidónico

TABLA DE DOSIFICACIÓN

Edad	Agua (ml)	Cacitos*	Tomas
1-2 semanas	90	3	6
3-4 semanas	120	4	6
1-2 meses	150	5	6
3 meses	180	6	5
4 meses	210	7	5
5 meses	240	8	4

* 1 cacito: 4,3 g

FORMATO

400 g
800 g

PREPARACIÓN

Lávese bien las manos antes de preparar el biberón y mantenga limpia el área de trabajo.

Añada al biberón el número de cacitos enrasados indicados en la tabla de dosificación. Use el cacito del interior.

Lave y hierva en agua el biberón, la tetina y la rosca durante 5 minutos.

Mezcle bien revolviendo **con una cuchara limpia** hasta que el polvo se disuelva.

Hierva agua limpia durante 2 minutos y déjela enfriar (45 °C). **Vierta el volumen requerido de agua tibia en el biberón.**

Compruebe la temperatura sobre el dorso de la mano antes de ofrecerlo al bebé.

AVISO: No prepare más de un biberón a la vez y ofrézcalo inmediatamente. **Una vez finalizada la toma, tire el sobrante y limpie los utensilios usados.**